

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO/RS

## Ata de Realização

### PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 015/2016-SRP

Às 09:00 horas do dia 11 do mês de março de 2016 em sessão aberta ao público, na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda, reuniram-se a Pregoeira Oficial deste Órgão e respectivos membros de apoio, designados pela Portaria nº. 461/2014 e 106/2016, responsáveis pelo Pregão Presencial nº. 015/2016, para REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de materiais laboratoriais para Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de realizar a sessão de lances deste pregão presencial, recebendo propostas e lances, bem como analisando e julgando as propostas comerciais das empresas participantes e a documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas.

A Pregoeira conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 133 de 16 de dezembro de 2002, subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, de acordo com as normas definidas no edital e seus anexos do referido Pregão.

RESULTADO DA SESSÃO PÚBLICA					
ITEM	<p>método enzimático colorimétrico. Reagente 1 – solução contendo glicose oxidase <math>\geq 10kU/L</math>, peroxidase <math>\geq 1kU/L</math> e 4-aminofenazona <math>0,5mmol/L</math>, tampão fosfato <math>100mmol/L</math> pH7,0 e 4-hidroxibenzoato <math>12mmol/L</math>; padrão – solução glicose <math>100mg/dL</math>.</p> <p>Conjunto de reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de GLICOSE,</p>	Marca:	LABORLAB	12000	ml
01	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Unitário	0,10	Total	1200,00
ITEM	<p>método enzimático colorimétrico. Reagente 1 – solução contendo colesterol esterase <math>\geq 100U/L</math>, colesterol oxidase <math>\geq 100U/L</math>, peroxidase <math>\geq 1000U/L</math>, 4-aminofenazona <math>0,2mmol/L</math>, tampão Good <math>50mmol/L</math> pH6,8 contendo fenol <math>15mmol/L</math> e colato de sódio <math>0,2mmol/L</math>; padrão – solução colesterol <math>200mg/dL</math>.</p> <p>Conjunto de reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de COLESTEROL TOTAL,</p>	Marca:	LABORLAB	12000	ml
02	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Unitário	0,25	Total	3000,00
ITEM	<p>método enzimático colorimétrico. Reagente 1 – solução contendo lipase lipoprotéica <math>\geq 800U/L</math>, glicerol quinase <math>\geq 500U/L</math>, glicerol fosfato oxidase <math>\geq 1500U/L</math>, peroxidase <math>\geq 900U/L</math>, adenosina trifosfato <math>2mmol/L</math> e 4-aminofenazona <math>0,4mmol/L</math>, tampão Good <math>50mmol/L</math> pH6,8, clorofenol <math>2mmol/L</math>; padrão – solução de glicerol <math>2,26</math> mmol/L equivalente a <math>200mg/dL</math> de trioleína.</p> <p>Conjunto de reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de TRIGLICERÍDEOS,</p>	Marca:	LABORLAB	12000	ml
03	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Unitário	0,58	Total	6960,00
ITEM	<p>método colorimétrico de ponto final, sem precipitação. Reagente 1 – colesterol oxidase <math>&lt;1000U/L</math>, peroxidase <math>&lt;1300U/L</math> e N-etil-N-(2-hidroxil-3- sulfopropil)-3-toluidina dissódica <math>&lt;1mM</math> em solução de detergente (<math>&lt;2\%</math>), colesterol esterase <math>&lt;1500U/L</math> e 4-aminopiridina <math>&lt;1mM</math> em tampão Good; calibrador – soro humano liófilizado contendo lipoproteínas de diferentes tipos incluindo HDL.</p> <p>Conjunto de reagentes para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de HDL COLESTEROL,</p>	Marca:	LABORLAB	12000	ml
04	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Unitário	2,38	Total	28560,00

ITEM	<p>método enzimático colorimétrico. Reagente 1 – solução contendo 3,5 diclorohidroxibenzeno sulfônico 2,0mmol/L e tampão Good 50mmol/L pH7,8; reagente 2 – para o uso, para diagnóstico clínico, tipo solução contendo tampão Good Marca: LABORLAB 3000 ml</p> <p>Conjunto de reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de ÁCIDO ÚRICO, 50mmol/L pH7,8, uricase <math>\geq 200</math>U/L, peroxidase <math>\geq 1000</math>U/L, 4-aminofenazona 0,10mmol/L e ferrocianeto de potássio 6mmol/L; padrão – solução de ácido úrico 100mg/dL.</p>				
05	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Unitário	0,38	Total	1140,00
ITEM	<p>método cinético ultravioleta (UV). Reagente 1 – solução contendo 2-oxaglutarato 7,5mmol/L, tampão Good 250mmol/L pH7,6, urease <math>\geq 5000</math>U/L e glutamato desidrogenase <math>\geq 800</math>U/L; reagente 2 – solução contendo nicotinamida adenina dinucleótido reduzido 0,28mmol/L; padrão – solução de uréia 60mg/dL.</p> <p>Conjunto de reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de URÉIA, Marca: LABORLAB 3000 ml</p>				
06	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Unitário	0,36	Total	1080,00
ITEM	<p>método cinético colorimétrico. Reagente 1 – solução de ácido picrico 12,7mmol/L e sódio laurilsulfato de 8,4mmol/L; reagente 2 – solução de borato 53mmol/L e hidróxido de sódio 970mmol/L; padrão – solução de creatinina 20mg/L.</p> <p>Conjunto de reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de CREATININA, Marca: LABORLAB 4000 ml</p>				
07	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Unitário	0,26	Total	1040,00
ITEM	<p>método cinético ultravioleta (UV). Reagente 1 – solução de tampão TRIS 100mmol/L pH 7,8, contendo L-aspartato 200mmol/L; reagente 2 – solução contendo 2-oxaglutarato 12mmol/L, nicotinamida adenina dinucleótido reduzido 0,18mmol/L, malato desidrogenase <math>\geq 400</math>U/L e lactato desidrogenase <math>\geq 600</math>U/L.</p> <p>Conjunto de reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de AST/TGO, Marca: LABORLAB 3000 ml</p>				
08	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Unitário	0,49	Total	1470,00
ITEM	<p>método cinético ultravioleta (UV). Reagente 1 – solução de tampão TRIS 100mmol/L pH 7,5, contendo L-alanina 500mmol/L; reagente 2 – para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de ALT/TGP, solução contendo 2-Marca: LABORLAB 3000 ml</p> <p>Conjunto de reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de ALT/TGP, 15mmol/L, nicotinamida adenina dinucleótido reduzido 0,18mmol/L e lactato desidrogenase <math>\geq 1,5</math>U/L.</p>				
09	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	Unitário	0,49	Total	1470,00

ITEM	Calibrador de química clínica em analisadores automáticos.	Contém componentes para calibrar exames de ácido úrico, albumina, bilirrubina e frações, cálcio, colesterol, creatinina, fósforo, glicose, colesterol HDL, ferro, lactato, colesterol LDL, magnésio, proteínas totais, triglicérides, UIBC, uréia, transaminases, amilase, colinesterase, creatina quinase, em creatina quinase MB, fosfatase alcalina, fosfatase ácida, gama glutamyl transferase, lactato desidrogenase e lipase. Reagente 1 - soro liofilizado contendo metabólitos em concentrações apropriadas para calibração dos analisadores automatizados; reagente 2 - solução de carbonato de sódio 25mmol/L, pH 10.	Marca: LABORLAB	24	ml
10	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		Unitário	20,00	Total 480,00
ITEM	Controle normal e controle patológico para uso clínico de precisão em química laboratorial.	Reagente 1 - soro homogeneizado e liofilizado em frascos para 5mL com concentrações normais ou nos níveis de decisão médica, de metabólitos e enzimas; reagente 2 - soro homogeneizado e liofilizado em frascos para 5mL com concentrações patológicas ou nos níveis de decisão médica, de metabólitos e enzimas.	Marca: LABORLAB	210	ml
11	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		Unitário	15,90	Total 3339,00
ITEM	PONTEIRAS AMARELAS TIPO GILSON	VOLUME 0 A 200 MICROLITROS	Marca: -	2000	Unidade
12	ITEM DESERTO		Unitário	-	Total 0,00
ITEM	Reagente para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa e semi-quantitativa de ANTI TOXOPLASMA GONDII,	método de hemaglutinação indireta	Marca: -	20064	Teste
13	FRACASSADO		Unitário	-	Total 0,00
ITEM	Reagente para diagnóstico clínico, CORANTE HEMATOLOGICO,	tipo conjunto completo, características adicionais, aspecto físico líquido, frascos separados contendo 0,1% de ciclohexadienos, 0,1% de azobenzosulfônicos, 0,1% de fentiazidas, conjunto de frascos.	Marca: -	20	Unidade
14	ITEM DESERTO		Unitário	-	Total 0,00
ITEM	TUBO CAPILAR para micro-hamatócrito, sem heparina.		Marca: -	1000	Unidade
15	ITEM DESERTO		Unitário	-	Total 0,00
ITEM	LÂMINA DE VIDRO, para esfregaço sanguíneo,	largura 26mm, comprimento 76mm, espessura de 1,2mm até 1,4mm.	Marca: -	1000	Unidade
16	ITEM DESERTO		Unitário	-	Total 0,00
ITEM	LÂMINA EXTENSORA PARA ESFREGAÇO SANGUÍNEO.		Marca: -	100	Unidade
17	ITEM DESERTO		Unitário	-	Total 0,00
ITEM	MICROTUBO CÔNICO POLIPROPILENO,	EM volume de 2,0mL, tipo eppendorff.	Marca: -	1000	Unidade
18	ITEM DESERTO		Unitário	-	Total 0,00
ITEM	Óleo de Imersão para Microscopia.		Marca: -	500	ml
19	ITEM DESERTO		Unitário	-	Total 0,00

A Pregoeira informou aos representantes das Empresas presentes, as regras da Licitação conforme o Preâmbulo do Edital.

Procedeu-se o credenciamento, verificando que todas as empresas estavam de acordo com as exigências do Edital. Credenciados os participantes, a Pregoeira procedeu a abertura do envelope n°.01 - "Propostas – das participantes do certame e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando que todas as propostas atendem às condições exigidas no Edital, ficando acordado que os requisitos constantes do item 5.1, alíneas "d" e "e" do edital, seriam analisados após a sessão de lances.

Somente as propostas "Classificadas" foram convocadas para a etapa de lances.

Em sequência, a Pregoeira convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, conforme mapeamento.

CREDENCIAMENTO					
CPF/CNPJ	EPP/ME	LICITANTE	REPRESENTANTE	TELEFONE	E-MAIL
00.512.932/0001-13	NÃO	LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	DILMAR BARBOSA DA SILVEIRA	(51)3361-3666	dilmar@laborsys.com.br
72.807.043/0001-94	NÃO	LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	ALVARO VATAM BARRETO	(11)2480-0529	aaabarreto@gmail.com

01		reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa				12000	ml			
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	LABORLAB	0,10	1.200,00	1°	Classificada	Menor Proposta				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	WIENER	0,20	2.400,00	2°	Classificada	Mínimo de 03 Propostas				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	NÃO	1°	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	NÃO	2°	0,20	0,20	DECLINA	-	-	-	-	-
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências			Habilitado		
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	0,10	0,23	0,10	SIM	De Acordo com o Estimado			HABILITADO		

02		tes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de COI				12000	ml			
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	LABORLAB	0,25	3.000,00	1°	Classificada	Menor Proposta				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	WIENER	0,55	6.600,00	2°	Classificada	Mínimo de 03 Propostas				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	NÃO	1°	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	NÃO	2°	0,55	0,55	DECLINA	-	-	-	-	-
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências			Habilitado		
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	0,25	0,54	0,25	SIM	De Acordo com o Estimado			HABILITADO		

03		entes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de T				12000	ml			
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	LABORLAB	0,58	6.960,00	1°	Classificada	Menor Proposta				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	WIENER	1,61	19.320,00	2°	Classificada	Mínimo de 03 Propostas				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	NÃO	1°	0,58	0,58	-	-	-	-	-	-
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	NÃO	2°	1,61	1,61	DECLINA	-	-	-	-	-
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências			Habilitado		
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	0,58	1,62	0,58	SIM	De Acordo com o Estimado			HABILITADO		

04		njunto de reagentes para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de HDL COLESTER				12000	ml			
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	LABORLAB	2,38	28.560,00	1°	Classificada	Menor Proposta				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	WIENER	8,15	97.800,00	2°	Classificada	Mínimo de 03 Propostas				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	NÃO	1°	2,38	2,38	-	-	-	-	-	-
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	NÃO	2°	8,15	8,15	DECLINA	-	-	-	-	-
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências			Habilitado		
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	2,38	7,21	2,38	SIM	De Acordo com o Estimado			HABILITADO		

05		reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de				3000	ml			
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	LABORLAB	0,38	1.140,00	1°	Classificada	Menor Proposta				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	WIENER	0,65	1.950,00	2°	Classificada	Mínimo de 03 Propostas				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	NÃO	1°	0,38	0,38	-	-	-	-	-	-
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	NÃO	2°	0,65	0,65	DECLINA	-	-	-	-	-
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										

Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	0,38	0,65	0,38	SIM	De Acordo com o Estimado	HABILITADO

06 reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa							3000	ml		
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	LABORLAB	0,36	1.080,00	1°	Classificada	Menor Proposta				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	WIENER	0,77	2.310,00	2°	Classificada	Mínimo de 03 Propostas				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	NÃO	1°	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	NÃO	2°	0,77	0,77	DECLINA	-	-	-	-	-
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	0,36	0,83	0,36	SIM	De Acordo com o Estimado	HABILITADO				

07 agentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa de							4000	ml		
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	LABORLAB	0,26	1.040,00	1°	Classificada	Menor Proposta				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	WIENER	0,47	1.880,00	2°	Classificada	Mínimo de 03 Propostas				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	NÃO	1°	0,26	0,26	-	-	-	-	-	-
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	NÃO	2°	0,47	0,47	DECLINA	-	-	-	-	-
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	0,26	0,50	0,26	SIM	De Acordo com o Estimado	HABILITADO				

08 reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa							3000	ml		
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	LABORLAB	0,49	1.470,00	1°	Classificada	Menor Proposta				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	WIENER	0,93	2.790,00	2°	Classificada	Mínimo de 03 Propostas				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	NÃO	1°	0,49	0,49	-	-	-	-	-	-
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	NÃO	2°	0,93	0,93	DECLINA	-	-	-	-	-
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	0,49	0,83	0,49	SIM	De Acordo com o Estimado	HABILITADO				

09 reagentes líquidos, prontos para o uso, para diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa							3000	ml		
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	LABORLAB	0,49	1.470,00	1°	Classificada	Menor Proposta				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	WIENER	0,93	2.790,00	2°	Classificada	Mínimo de 03 Propostas				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	NÃO	1°	0,49	0,49	-	-	-	-	-	-
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	NÃO	2°	0,93	0,93	DECLINA	-	-	-	-	-
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	0,49	0,83	0,49	SIM	De Acordo com o Estimado	HABILITADO				

10 Calibrador de química clínica em analisadores automáticos.							24	ml		
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	LABORLAB	20,00	480,00	1°	Classificada	Menor Proposta				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	WIENER	37,15	891,60	2°	Classificada	Mínimo de 03 Propostas				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	NÃO	1°	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	NÃO	2°	37,15	37,15	DECLINA	-	-	-	-	-
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	20,00	30,86	20,00	SIM	De Acordo com o Estimado	HABILITADO				

11 Controle normal e controle patológico para uso clínico de precisão em química laboratorial.							210	ml
--	--	--	--	--	--	--	-----	----

PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	WIENER	11,32	2.377,20	1°	Classificada	Menor Proposta				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	LABORLAB	22,00	4.620,00	2°	Classificada	Mínimo de 03 Propostas				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	NÃO	1°	11,32	11,32	-	-	-	-	-	-
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	NÃO	2°	22,00	22,00	DECLINA	-	-	-	-	-
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	11,32	14,81	11,32	SIM	Não apresentou documentação correta	INABILITADO				
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓR	22,00	14,81	15,90	SIM.	Até 10% do Valor Estimado	HABILITADO				

12	PONTEIRAS AMARELAS TIPO GILSON							2000	Unidade	
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
ITEM DESERTO	-	0,05	-	-	-	-				

13	ara diagnóstico clínico, tipo de análise quantitativa e semi-quantitativa de ANTI TOXOPLASMA							20064	Teste	
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	WIENER	3,40	68.217,60	1°	Classificada	Menor Proposta				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	NÃO	1°	3,40	3,40	-	-	-	-	-	-
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA	3,40	0,70	3,40	NÃO	Acima do Valor Estimado	HABILITADO				

14	Reagente para diagnóstico clínico, CORANTE HEMATOLÓGICO,							20	Unidade	
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
ITEM DESERTO	-	35,49	-	-	-	-				

15	TUBO CAPILAR para micro-hamatócrito, sem heparina.							1000	Unidade	
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
ITEM DESERTO	-	0,03	-	-	-	-				

16	LÂMINA DE VIDRO, para esfregaço sanguíneo,							1000	Unidade	
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
ITEM DESERTO	-	0,07	-	-	-	-				

17	LÂMINA EXTENSORA PARA ESFREGAÇO SANGUÍNEO.							100	Unidade	
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
ITEM DESERTO	-	3,00	-	-	-	-				

18	MICROTUBO CÔNICO EM POLIPROPILENO,							1000	Unidade	
PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LANÇES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências	Habilitado				
ITEM DESERTO	-	0,07	-	-	-	-				

19	Óleo de Imersão para Microscopia.							500	ml
----	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	----

PROPOSTAS										
Licitante	Marca	Unitário	Total	Posição	Situação	Condição				
LANCES										
Licitante	ME/EPP	Posição	Melhor Proposta	Proposta Inicial	1ª Rodada	2ª Rodada	3ª Rodada	4ª Rodada	5ª Rodada	6ª Rodada
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO										
Licitante	Lance Vencedor	Valor Estimado	Negociado	Aceito	Ocorrências				Habilitado	
ITEM DESERTO	-	0,18	-	-	-				-	

Após examinadas a aceitabilidade das propostas, quanto ao objeto e ao seu valor, e verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, contactou-se que a licitante LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA, não apresentou Registro e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitidos pela Anvisa, bem como o seu Certificado de Boas Práticas emitido pelo órgão competente do país de origem (Ministério da Saúde da Argentina) encontra-se vencido. A licitante LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA apresentou Alvará Sanitário Municipal vencido com protocolo de renovação, sendo que foi realizada diligência e estabelecido contato telefônico com a Prefeitura de Guarulhos através do telefone (11)2472 5080, sendo que a atendente relatou que a empresa protocolou a renovação no prazo correto, atribuindo a demora para expedição do alvará aos trâmites necessários realizados pela Vigilância Sanitária do Município. Esta pregoeira e equipe entendem que a empresa não pode ser responsabilizada pela inércia do órgão responsável pela certificação, assim, foi declarada vencedora dos respectivos itens, atendendo as condições do Instrumento convocatório, estando isenta de quaisquer vícios e incorreções. Foi então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, sendo que os Licitantes declinaram do direito de recurso. Após, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 11:20 horas do dia 11 de março de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio.

\_\_\_\_\_  
Mireli Della Valle  
PREGOEIRA(O) OFICIAL

\_\_\_\_\_  
Marco Eugenio Gardin de Almeida  
EQUIPE DE APOIO

\_\_\_\_\_  
Luiz Carlos Tavares Batista  
EQUIPE DE APOIO

\_\_\_\_\_  
DILMAR BARBOSA DA SILVEIRA  
LABORSYS SISTEM DIAGNOST COM. LTDA

\_\_\_\_\_  
ALVARO VATAM BARRETO  
LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA